

# 回首來時路

王垂禾點傳師

## 珍禽朝聖

中庸第廿四章朱熹夫子曰：「至誠之道，可以前知，國家將興，必有禎祥……。」其意義不外乎誠心之極致，當可以知曉些許未來事，以往前人輩也曾經提起過，國家將要興盛之時，會有祥瑞徵兆的。

在一九九七年初夏，某日上午約莫十一時許，後學有幸在忠恕道院西側先天寶塔，一樓西邊側的窗緣上，偶然發現

到一隻彩色長尾巴的飛禽，身長約略八十公分貌似鳳凰，只是沒有那麼鮮艷的羽毛，一般人稱之為「長尾珍」不知從何而來，晨曦明照更顯其風采，靜靜地棲息在窗框邊緣，大略佇腳二分鐘後，隨即展翼而去，見其動作，不慌不忙，不急不徐，也不怕生的感覺，真不愧是珍禽寶獸，飛行泰然安詳。

約莫卅天後，後學在正在

興建的活動中心頂樓鷹架上，又發現了兩隻相同珍禽，巍巍然，悠悠哉哉，高立其上，有如傲視群倫一般，亭亭而立，大約三分鐘光景，旋即揚長而去，不見蹤影。

是年初秋，在略有寒意的清晨，來到寶塔，想著想著，正想轉身到廁所走廊之際，剎那間聽到叭叭的展翼聲音，喔！原來是「長尾珍」又來了，說時遲，那時快，不到一

## 忠恕道院二週年系列



秒鐘光景又一隻展翼隨後而上，不到二秒鐘，飛往山間叢林快速而去，忽而，再尾隨一隻隨其身後，前前後後總共五隻，真是少見到的機緣，有那麼多隻的珍禽來到我們的道場，舒展華翼，呈現吉祥瑞

兆，真是難能可貴，他們好似迫不及待的要來朝聖。無怪乎！老前人、前人、點傳師們再再的提示我們：道真、理真、天命真，絕對是真，咱們當須倍加去珍惜和善加護持。

### 天賜寶地

忠恕道院寶地聖域，乃屬坐北朝南之格局，氣勢穩壯而無華，總地坪約兩甲餘，於一九九三年五月十九日開始整地，歷經一年多的披荊斬棘，全年無休的義工除草、移石、開挖土方、整地，終於在一九九四年十二月十八日，正式動土興建。

當初，在一九九二年間，老前人與各地方前人、前輩、點傳師們，在簡前人的詳細說明之下，了解整體建設的草案，經老人家的慈悲及全體委員們一致同意之後，隨即開始積極開發運作。於一九九三年三月十日，正式開山挖土工

程，揭開了興建序幕。

一九九四年十一月份，為第一期擋土牆初步完成，奠立了往後建築結構的基石，其中每一環節都是非常的謹慎和用心，其土石層傾斜的承受力、安全標準與否，都有謹慎考量，因此，道院的基礎工程，可以算是堡壘式建築，安全性至為良好。

老前人、各位前人慈悲，以先行啟用寶塔，其助建捐款，做為建設基金，才不致匱乏停滯，工程經過了再三的設計與考量、施工及策劃，一根樑、一盞燈，都思考詳盡，無不以眾生之行功，銖銜當惜為念，以堅固、防震、防火及莊嚴度為主要訴求，一步一腳印，層層相扣，緊緊環接，工作時日眾皆不敢任意懈怠，盡心竭力去完成自己的工作，於一九九五年八月十三日完成了寶塔主結構體，七層建物。啟

用當日老前人、前人、點傳師、前賢道親，前來參與上樑典禮者，不下五百餘眾，足見，大家對工程的關懷是與日驟增的，儘管寶塔的腹地不大，山勢魏陡，一樓層的實際面積也不過百坪多些，但是施工的嚴謹和安全顧慮，完全在標準的範圍之內，毋庸置疑。而其內部的施作，也是秉持著中庸之道，無有華麗，莊嚴有加，花費盡宜，應用合度，就連同寶塔內的祖先牌位，也考慮再三，雖然設計簡單，卻十足的美觀又大方，誠邀諸位前賢大德多于關懷和指導，二樓和地下室的設計也是相當嚴謹，堅實又耐震，其福位外表頗似銀行的保險庫，固若金湯，真不愧是聖域道氣在，寶地福人居。

於一九九六年八月十一日寶塔正式啟用了，絡繹不絕的


助建中堂略盡棉薄，這一片赤誠不渝、忠道不一的堅固道心，完完全全展露無遺。

一九九四年元月中旬，忠恕行政中心大樓，正式興工建築，眾所皆知基礎工程是整棟建築的火車頭，沒有做好等於沒有力氣拖動整列火車，因此地下室工程特別注意其施作細節，於一九九六年三月六日整個地下室工程，即告完工。地下室有兩層，在第二層裡，做多牆間隔，整層設置蓄水區，



使道親們，能夠安心住宿，用水問題不虞匱乏，其中亦考量到地震時，蓄水擺動力之抵消，因而隔間。另外大樓每層的興建鐵筋組合工程，不但密密麻麻地排列整齊，甚至還有鋼骨筋的基礎結構配合，現在的大樓，若非用鋼骨結構，銷路一定不很理想，是有其因由的。

一九九七年六月八日，多麼吉祥的日子，當日晴空萬里，天青無雲，真是個踏青的



好日子，可是道親們確實可愛極了，十點鐘的上樑典禮，八點就到了，十足關心道場，由此可見一斑。當天運來的七根大樑，實在是夠大，長度約三十二米（相當於106公尺），高度一百六十公分，單是吊車及其附屬工具，就須要三部大卡車來運送，而且還須要在前一天拼裝才能使用，甚至這輛大吊車，在街上走都須要向有關單位申請「過路行車證」。由此可知忠恕大樓工程之浩大，每一個工程都是經歷了一波波的困難和阻礙，流血和流汗，工程師傅和工作同仁，也都胼手胝足地，站在同一條線上，始終一貫，去完成了它每一個環節工作。

最後在一九九七年十一月初，工程大致上告一段落。非常感謝 天恩師德的慈悲，各單位前賢大德，前來支援做義務工作，把我們不足的、缺憾的，營造完美，真是太感恩了。

中殿在一九九七年十一月廿七日動工，地下一層，地上三層，其中尚有三層雙邊的挑高夾層，以致算起來真正的樓層有六樓。第一層是祖師殿，供奉彌勒祖師、南海古佛及活佛師尊，第二層為夾層樓面，第三層為中殿，第四、五層樓為夾層，第六層樓計劃為圖書館，又名藏經樓，將來道親的小孩子有福啦！圖書室有兩百多坪，是足夠道親的子弟們閱讀經書的好地方。

中殿的主結構，亦雷同忠恕大樓方式，SRC結構體堅實又抗震，上下的鐵筋組合，十足地雙層施工，水泥混凝土的要求，亦是三千五百磅高拉力，上好混凝土。因此，我們的要求和施作細緻、強固，可以說是非常用心。就連老中堂上方的避雷針，也採用上好原裝進口，品質優良的避雷系統。雖然看起來像是一個「針頭」就有十公斤重，須要參萬伍仟元台幣，但是我們堅持，這個避雷針的重要性，何況這是百年大計呢！

室內的裝璜、油漆、玻璃、磁磚甚至供桌，木匾雕刻，那一件不是我們再三的思慮和考量，才做決定的。因此我們工程人員的付出十足用心，也希望大家能給予認同和鼓勵，相信所有工作同修義工們，將為大家所肯定與讚賞！

二 年四月二十一日

